

BRUSTOR®

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS

OUTDOOR LIVING



www.brustor.com

®

Enjoy your
Quality Time



La famille BRUSTOR



B-150 (XL)
Le plaisir pour tous
Page 04



B-200 (XL)
Profiter du luxe
Page 06



B-300
Pergola avec toile en PVC
Page 08



B-400
Pergola à double toit
Page 10



B-500
Pergola murale
Pagina 12

OUTDOOR LIVING Le bon choix.

La terrasse ou le jardin devient de plus en plus le prolongement de l'habitation. On passe du « cocooning à l'intérieur » à « l'Outdoor living » : le retour à la nature combiné au luxe intérieur. Les structures de toit assurent un ensoleillement optimal, de l'ombre en suffisance ou une ventilation agréable. Un peu comme si votre terrasse était équipée d'un système d'air conditionné gratuit, pendant les journées chaudes.

Ainsi, vous vivez des moments de qualité chez vous : seul, avec un verre de vin frais et un bon livre, en famille autour d'un délicieux repas ou pendant un barbecue entre amis. Un moment bien à vous.

L'Outdoor Living de BRUSTOR correspond parfaitement à cette nouvelle tendance de vie à l'extérieur. Fixé au mur, autoportant ou couplé, il s'adapte à chaque situation. Et de nombreuses options permettent de créer un espace extérieur particulièrement confortable où il fait bon se détendre : du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne.

Cette brochure donne un aperçu des différents modèles avec, à chaque fois, de nombreuses possibilités. Découvrez le modèle qui vous convient le mieux.

Inspirez-vous des pages suivantes.

L'équipe Brustor

L'entrée de gamme parfaite

B-150 en B-150 XL

PRENDRE DU BON TEMPS ENSEMBLE

« Laurie m'a téléphoné pour me demander si j'étais libre dimanche midi. Pascale viendra aussi. On annonce du beau temps, avec une légère brise du Sud. Et si nous mangions dehors ? Peut-être une salade ? J'ai bien sûr accepté. Boire un verre de Chardonnay frais, ensemble, sur la terrasse. Passer un moment avec Laurie et Pascale est toujours une expérience mémorable. »



CARACTÉRISTIQUES


Les lames en aluminium orientables automatisées règlent l'ensoleillement sur la terrasse en pivotant sur leur axe jusqu'à 150°. Lorsque les lames sont fermées, une gouttière discrète capte l'eau de pluie, qui s'écoule sans bruit le long des poteaux latéraux. Avec un chauffage et des screens en applique en option, vous empêchez aisément les premiers froids et le vent d'entrer. Ainsi, vous profitez d'une vie saine à l'extérieur, depuis le début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. La pergola existe en version fixée au mur, auto-portante ou couplée en longueur. En blanc Brustor standard ou gris granité. Le B-150 présente des lames standard de 16 cm de large. Quant au B-150 XL, il dispose de larges lames de 21 cm pour une projection maximale et un angle d'éclairage plus grand.

- Éclairage LED blanc en option dans les lames (breveté)
- Éclairage LED RGB ou LED blanc en option dans la structure
- Chauffage en option
- Capteur pluie en option
- Émetteur Somfy inclus
- Couleurs : blanc et gris RAL 7016 anthracite granité
- 200 couleurs RAL en option

B-150 (XL) caractéristiques spécifiques

- Screens en applique en option avec possibilité d'une fenêtre transparente
- Possibilité de couplage en longueur
- Dimensions maximales d'un élément de toit : L 6,05m x B 3,5m x / L 5,95m x B 4m (XL)

Plus d'info technique à partir de la page 14



Profiter du luxe B-200 et B-200 XL

LA RÉCOMPENSE

Il m'a dit : « La commande est pour vous, non pas parce que vous êtes le moins cher, mais parce que vous m'avez convaincu de la qualité et du service. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. « Nous reprendrons contact demain pour plus de détails, mais je voulais que vous le sachiez déjà... »



CARACTÉRISTIQUES

Le B-200 et le B-200 XL sont certainement les produits phare de l'Outdoor Living de Brustor. Grâce aux **lames en aluminium orientables automatisées**, vous dosez l'ensoleillement à la perfection. **Quatre gouttières couplées** évacuent l'eau de pluie discrètement le long des poteaux latéraux.

Des **screens encastrés**, éventuellement équipés de fenêtres transparentes, donnent l'impression agréable d'être sur la terrasse, tandis que le **chauffage en option** diffuse une agréable chaleur rayonnante.

L'**éclairage LED en option, dans les lames ou les structures**, rend l'ensemble très chaleureux. La pergola existe en version fixée au mur, autoportante ou couplée en longueur. Elle est disponible en blanc Brustor granité ou en gris granité. Un **capteur pluie ou neige en option** actionne automatiquement les lames. Ce qui est pratique si vous n'êtes pas à la maison.

Le B-200 présente des lames standard de 16 cm de large. Le B-200 XL dispose de larges lames de 21 cm pour une projection maximale et un angle d'éclairage plus grand.

- Éclairage LED blanc en option dans la structure et les lames
- Éclairage LED RGB en option dans la structure et les lames
- Chauffage en option
- Capteur pluie et neige en option
- Couleurs : blanc Brustor granité et gris RAL 7016 anthracite granité
- 200 couleurs RAL en option
- Émetteur Somfy inclus

B-200 (XL) caractéristiques spécifiques

- Screens ZIP encastrés avec fenêtre transparente en option
- Possibilité de couplage en longueur et en largeur
- Module à 4 poteaux : longueur maximale 7 m x l 7 m x H 3 m

Plus d'info technique à partir de la page 14



Des **screens ZIP** intégrés invisiblement dans la structure.

Le screen ZIP est un screen vertical, anti-tempête qui est également anti-insectes.

Un système unique de fermeture éclair maintient parfaitement la toile en toutes circonstances dans les coulisses ou les mâts des produits Outdoor Living. Un screen ZIP résiste aux vitesses de vent jusqu'à 49km/h (6BF).



P06 BRUSTOR




P07 BRUSTOR

Un toit ouvrant sous les étoiles

B-300

RETROUVAILLES

« J'ai hâte de rentrer. Pour te serrer dans mes bras et sentir ta tête sur mon épaule pendant que nous regardons ensemble les étoiles. Seuls au monde. Encore trois semaines... xxx »



CARACTÉRISTIQUES

Le B-300 est un espace extérieur en aluminium solide, **équipé d'un toit en PVC, imperméable à l'eau et repliable**. Ce toit **peut s'ouvrir partiellement ou entièrement** pour une luminosité optimale. Complètement ouvert, il assure une protection parfaite contre le soleil. Les **4 gouttières intégrées et invisibles garantissent un écoulement parfait de l'eau**. Des **screens ZIP en option**, discrètement encastrés dans la structure du toit, résistent au vent et offrent une protection contre le soleil, le vent et la pluie. Le tout aboutit à un espace extérieur flexible où il est agréable de s'asseoir, même pendant l'entre-saison. Étant donné que le toit peut s'ouvrir entièrement, il n'y a pas de perte de lumière dans le living.

Grâce à une construction de toiture ingénieuse, l'eau pluviale s'écoule latéralement et le B-300 peut être fixé au mur sans pente supplémentaire.

- Éclairage LED blanc en option dans la structure
- Chauffage en option
- Capteur pluie et neige en option
- Couleurs : blanc et gris RAL 7016 anthracite granité
- 200 couleurs RAL en option
- La choix entre 3 couleurs de toile 650gr pour le toit: blanc (opaque) / crème / gris
- Émetteur Somfy inclus

B-300 caractéristiques spécifiques

- Screens ZIP encastrés en option
- Possibilité de couplage en largeur
- Module sans screens: Max. L 7m x L 7m x H 3m



La toile PVC est repliée sous un profil de protection



Mi-ouvert




Fermé



Screens ZIP encastrés

Topscreen en pleine verdure

B-400 avec système de toiture breveté



DES FLEURS POUR GRAND-MÈRE

Grand-père s'approche de sa petite coquine et lui met quelques fleurs dans les cheveux. « Ainsi, tu ressembles à une vraie princesse des fleurs. Allons surprendre grand-mère sous la pergola. »



CARACTÉRISTIQUES

L'Outdoor Living B-400 crée un espace extérieur confortable où il fait bon se détendre, dès les premiers rayons de soleil printanier jusqu'à la fin de l'automne. **Le toit TOPSCREEN en PVC est imperméable à l'eau et protège du soleil.** On peut l'ouvrir latéralement, entièrement ou en partie, pour profiter au maximum des rayons du soleil. Ou on peut le fermer de façon graduelle pour obtenir exactement l'ombre souhaitée. **Les 2 éléments de toiture peuvent être commandés séparément** ce qui permet de créer une ombre selon vos désirs. Le B-400 s'adapte parfaitement à tous les styles de construction. Moderne ou classique, cette structure autoportante ou fixée au mur de la terrasse, ajoute une touche particulière à chaque habitation. De nombreuses options complètent l'ensemble à volonté.

- Éclairage LED blanc en option dans la structure
- Chauffage en option
- Couleurs : blanc granité et gris RAL 7016 anthracite granité
- 200 couleurs RAL en option
- Émetteur Somfy inclus

B-400 caractéristiques spécifiques

- Screens ZIP encastrés en option
- Module simple: dimension maximale L 5m x L 3,5m x H 3m

Plus d'info technique à partir de la page 14



Fermé



Mi-ouvert



Complètement ouvert

Pergola murale B-500

DU TEMPS POUR NOS PETITS-ENFANTS

« Le week-end dernier, notre fille Aurélie nous a fait la surprise de nous apporter des chaussons. Jean va devenir grand-père et dormira bientôt à côté de grand-mère. Heureusement, nous avons à présent le temps de profiter de nos petits-enfants. »



CARACTÉRISTIQUES

L'Outdoor Living B-500 est une pergola fixée au mur, équipée d'un toit en pente en PVC. Le toit en PVC est imperméable à l'eau et protège du soleil. On peut l'ouvrir entièrement pour profiter au maximum d'un peu plus de lumière dans la pièce adjacente ou au contraire bénéficier d'une ombre suffisante lorsqu'il est déployé. L'évacuation de l'eau s'effectue par une gouttière à l'avant. Le B-500 peut être équipé d'une **toile sur les faces latérales** ainsi que des screens latéraux dans les structures ou un screen à l'avant. Un **éclairage LED en option peut être encastré dans les supports**. La toiture en PVC, comme pour le B-300, est repliée sous un profil de protection. **La toile PVC blanche et opaque de 850gr est constituée de 3 couches et est classée M2**. Le dessous de la toile a un aspect textile. **La toiture peut résister aux vents jusqu'à 100km/h**. La pente minimale de la toiture du B-500 est de 9° (15cm/m).

- Éclairage LED blanc en option dans la structure
- Chauffage en option
- Couleurs : blanc et gris RAL 7016 anthracite granité
- 200 couleurs RAL en option
- Émetteur Somfy inclus

B-500 caractéristiques spécifiques

- Screens ZIP encastrés en option
- La toile PVC blanche et opaque, 3 couches, 850gr, classification M2
- Dimensions maximales de 7m x 6m (projection)


Plus d'info technique à partir de la page 14



Une finition de design extérieure sans fioritures.

Non pas d'éléments comme des vis.






BRUSTOR garanti 5 ans
Une pergola "Outdoor Living" est un abri de terrasse en aluminium de haute qualité avec une mécanique très précise. Cette construction est également très résistante à l'eau, mais ne garantit pas une étanchéité complète.

La construction et les lames en aluminium résistent un vent jusqu'à 160km/h et sont testées par rapport au CSTB. Le formulaire de garantie, fourni avec la pergola, contient de plus amples informations techniques et conseils pour profiter durant des années de vos achats BRUSTOR. Les produits BRUSTOR sont livrés avec une garantie de 5 ans.



Somfy émetteur inclus
Selon les options choisies, il existe un émetteur adapté à vos désirs allant d'un canal à 16 canaux. C'est donc très facile de commander la toiture à lames, les screens, l'éclairage et le chauffage électrique à l'aide d'une seule télécommande.



Capteur de pluie et de neige
Le capteur de pluie optionnel détecte les premières gouttes de pluie et ferme automatiquement la toiture, ce qui est très facile quand vous n'êtes pas à la maison.

En cas de pluie sous les 2 degrés (neige), le capteur ouvre les lames entièrement (90°) afin de prévenir l'accumulation de neige et la pression.



Élément de chauffage
Un chauffage de 2.000W (IP65) pour les soirées froides. Plusieurs éléments de chauffage peuvent être combinés pour une seule pergola. Disponible avec un récepteur RTS standard ou réglable à programmer sur un émetteur Telis RTS. La version réglable peut graduer le chauffage à 100%, 80% ou 66% de la puissance totale. Couleurs: noir ou anodisé.



Screens
Selon le modèle, les screens anti-tempêtes peuvent être intégrés presque invisiblement ou, optionnellement, être ajoutés en applique (B-150).

Brustor a dans sa gamme des screens anti-tempête (ZIP) jusqu'à une largeur de 6 mètres, grâce à une tube d'enroulement très robuste avec diamètre de 10cm. Les screens verticaux peuvent être pourvus de fenêtres en PVC transparent d'une hauteur maximale de 1,21m. Les fenêtres transparentes sont toujours finies avec une bande de toile de 20cm sur les côtés (voir photo). Ces fenêtres augmentent le confort visuel et renforcent le sentiment de véranda. Le PVC transparent est traité spécialement afin d'être moins sensible aux rétrécissements ou gonflements dus à des températures extrêmes.
Tous les produits BRUSTOR sont résistants au vent classe 2, selon la norme Européenne EN 13561. Les screens Outdoor Living en toile PVC, lorsqu'ils sont descendus, répondent également à cette norme. En cas de vitesse de vent supérieure à 38km/h (5BF), ces screens PVC doivent être enroulés complètement.




Eclairage
La pergola Outdoor Living peut être pourvue d'un éclairage LED blanc puissant. On peut installer celui-ci aussi bien dans les lames que dans la structure, et il sera commandé avec le même émetteur qu'on utilise pour les screens.

Un éclairage LED RGB, dont on peut régler l'intensité et la couleur, est également disponible pour la structure.



Couleur standard ou RAL
La pergola OUTDOOR LIVING est disponible en 2 couleurs standard : RAL 7016 gris anthracite granité et Blanc Brustor granité. Il est également possible de commander les lames dans une couleur différente de la structure.

Plus de 200 couleurs RAL sont disponibles.




Couleurs toile en fibre de verre ou toile PVC

Les toiles screen, en fibre de verre tissées, disposent d'une vaste palette de couleurs et motifs. Votre revendeur se fera un plaisir de vous montrer la collection complète. Les toiles tissées ne sont ni entièrement opaques, ni plus étanche à l'eau. On peut opter pour une toile PVC plus lourde pour la toiture et pour les screens verticaux. Cette toile est complètement étanche à l'eau et vous protège des rayons du soleil. Les toiles PVC ne sont disponibles qu'en blanc, beige et gris.



Plaque de sol

Il est très important que la pergola soit installée parfaitement à l'horizontale. Pour cette raison, les fixations de terrasse encastrées standard sont réglables en hauteur. Une fois installées, ces fixations sont complètement invisibles (voir photo).



Si ce type de finitions ne convient pas, nous disposons également de plaques de sol de 20cm x 20cm, ainsi que de pieds fixes à enterrer.

Fixée au mur, autoportante et/ou couplée

La pergola Outdoor Living peut être autoportante, fixée au mur et même installée sans mâts. De cette façon, cet abri solaire est une solution durable pour votre jardin, terrasse, balcon, patio, poolhouse, jacuzzi et votre cuisine extérieure. De multiples modules peuvent être couplés.

Créée pour une application résidentielle et professionnelle, la pergola Outdoor Living est un abri de terrasse intéressant aussi bien pour les particuliers que pour les commerçants et la restauration parce que les dimensions peuvent varier entre une largeur et longueur de 7m. Pour des surfaces plus grandes, plusieurs modules peuvent être couplés. Voir aussi page 16.



Dimensions pergola XL

La toiture est constituée d'un nombre de lames de 21cm. Parfois, on a besoin d'une largeur plus grande. La figure ci-dessous vous montre l'option d'ajouter 7cm soit à gauche, soit à droite, soit des 2 côtés (B150XL et B200XL).



BRUSTOR ODL combinaisons



BRUSTOR Outdoor Nouveautés pour 2014

Il est aussi possible de commander un B-200 suspendu. Cette solution élégante est ancrée solidement dans le mur grâce aux barres inoxydables. Les dimensions maximales pour cette réalisation sont L 4m x B 3m.



Pergola murale dimensions maximales de 4m x 3m



BRUSTOR Outdoor possibilités de fixer au mur

Les pergolas BRUSTOR Outdoor Living peuvent être installées de différentes manières. Les constructions en aluminium sont utilisables comme toiture seule, fixée au mur avec 2 mâts, fixée au mur avec 4 mâts ou autoportante. Les grandes constructions à partir d'une certaine largeur auront 2 éléments de toitures motorisés qui peuvent être commandés ensemble ou séparément. Afin d'obtenir des surfaces plus grandes, on peut coupler des modules soit en largeur, soit en longueur.




Pourquoi choisir BRUSTOR ?




Une finition de design extérieur sans fioritures.

Pas d'éléments gênants tels que des vis.




Des renforts de coin brevetés, intégrés dans les mâts pour une construction solide.



Des screens parfaitement intégrés: presque invisibles dans la structure.



La choix entre 2 types de lames (16cm ou 21cm) + possibilité de prolonger la toiture (toujours par 7cm).



Des fixations de terrasse à régler très facilement en cas d'inégalités.



Eclairage LED breveté dans les lames.

Prix BRUSTOR

Notre réseau de revendeurs: la solution la plus rapide pour un devis correct


Les constructions Outdoor Living de BRUSTOR se vendent exclusivement via un grand réseau de revendeurs sélectionnés. Leur compétence professionnelle et connaissance de nos produits permettent une assistance et un conseil optimal pour votre choix. Ils sont un partenaire parfait pour installer votre Outdoor Living conformément à votre choix, parce qu'ils disposent des informations les plus actuelles. N'hésitez pas à demander un devis avec les possibilités pour coupler, fixer au mur, ainsi que pour les options qui rendent votre Outdoor Living plus agréable.

Vous pouvez retrouver un revendeur BRUSTOR tout proche de chez vous sur www.brustor.com.



MODÈLE OUTDOOR LIVING

	B-150 avec lames de 16cm	B-150 XL avec lames de 21cm	B-200 avec lames de 16cm	B-200 XL avec lames de 21cm	B-300 toiture PVC de 600g (3 couleurs)	B-400 pergola à double toit	B-500 toiture toile repliable PVC 850g
Structure	Structure	Structure	Structure	Structure	Structure	Structure	Structure
Toit encastré	●	●	●	●	●	●	●
Murale avec 2 poteaux	●	●	●	●	●	●	●
Libre avec 4 poteaux	●	●	●	●	●	●	●
Emetteur	●	●	●	●	●	●	●
Drainage par 2 gouttières	●	●	●	●	●	●	●
Drainage par 4 gouttières	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Dimensions
Couplage dans la largeur	●	●	●	●	●	●	●
Couplage dans la longueur	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions Maximales 1 toit	L 6,04m x L 3,5m	L 5,95m x L 4m	L 7m x L 3,5m	L 7m x L 4m	L 7mxL4m-L4mxL7m	L 5m x L 3,5m	L 6m x L 7m
Dimensions Maximales 2 toits	●	●	●	●	●	●	●
Hauteur maximale	H 3m	H 3m	H 3m	H 3m	H 3m	H 3m	devant H 3m
Couleurs	Couleurs	Couleurs	Couleurs	Couleurs	Couleurs	Couleurs	Couleurs
Blanc Brustor granité (standard)	●	●	●	●	●	●	●
Gris anthracite Brustor RAL 7016 granité (standard)	●	●	●	●	●	●	●
Option ! 200 couleurs RAL	●	●	●	●	●	●	●
Options	Options	Options	Options	Options	Options	Options	Options
Screens incorporés	●	●	●	●	●	●	●
Screens en applique	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage LED blanc en option dans les lames / profil de toile	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage LED blanc en option dans la structure	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage LED RGB en option dans les lames / profil de toile	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage LED RGB en option dans la structure	●	●	●	●	●	●	●
Capteur de pluie et/ou neige	●	●	●	●	●	●	●
Capteur de vent	●	●	●	●	●	●	●
Élément de chauffage 2.000 Watt	●	●	●	●	●	●	●
Support de mât standard	●	●	●	●	●	●	●
Plaque de sol standard 20cm x 20cm ou pied à enterrer	●	●	●	●	●	●	●
Profil de porte	●	●	●	●	●	●	●
Portes coulissantes en verre	●	●	●	●	●	●	●





BRUSTOR®

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS

Brustor NV
Muizelstraat 20 - 8560 Gullegem - BELGIË
Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20
info@brustor.com - www.brustor.com

VOTRE REVENDEUR BRUSTOR:

Brustor sa ne peut être tenu responsable des fautes d'impression. Brustor sa se réserve le droit d'opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n'importe quel moment sans préavis.

