

VOLET

ROULANT ALUMINIUM BUBENDORFF

Votre installateur:

Alu
GRANON

- + VERANDAS
- + FENÊTRES
- + PORTES
- + PORTAILS
- + STORES
- + MOUTILLAIRES

Fabricant installateur depuis 1978

526 chemin Dorio - 84300 CAVAILLON

Tel. 04 90 78 12 76

E-mail: alu.granon@wanadoo.fr

www.alu-granon.fr



*Gamme iD+, le volet à la carte !
+ de dimensions, + de motorisations,
+ de teintes, de larges possibilités
pour vos projets.*

1 LE VOLET QUI RÉPOND À TOUS LES BESOINS

Le Mono iD+ répond aux très grandes largeurs et offre également un large choix de motorisations et de teintes.

2 AÉREZ EN TOUTE SÉCURITÉ !

Grâce au tablier à lames orientables conjuguez dosage de la lumière et aération de votre habitat en toute sécurité.

3 OPTIMISÉ POUR LA LUMINOSITÉ !

Les caissons et l'encadrement de nos volets sont compacts pour favoriser le maximum de clair de jour.



BUBENDORFF,
Le volet conçu pour durer 2 fois plus longtemps⁽²⁾

De la conception à la livraison, chaque volet Bubendorff fait l'objet d'un soin unique, nous permettant de vous proposer la meilleure longévité, testée sur 30.000 montées-descentes.

Avec Bubendorff,
Faites le choix d'un fabricant français.
Faites le choix d'un volet de qualité... et accessible.



Certificat NF Fermetures
MONO iD+ : 251-42



QUEL BESOIN ?

VOLETS ROULANTS, UN PLUS POUR L'HABITAT

Le volet roulant joue un rôle clé dans le confort thermique de l'habitat. Il contribue également à sa sécurité en tant que **retardateur d'effraction** grâce aux verrous automatiques anti-relevage intégrés sur tous nos tabliers aluminium.

■ Tablier à lames **ORIENTABLES** Optez pour le confort lumineux

Bubendorff propose un tablier aluminium double-paroi à lames orientables permettant de couvrir des dimensions de baies de 67 cm à 3 m de largeur, avec renforts centraux dès 1 m.

“ Le volet 2 en 1, qui cumule les avantages d'un brise-soleil et la solidité d'un volet roulant ! ”

Le tablier à lames orientables

- 1 Aération sécurisée**
Le **verrouillage** en position lames ouvertes assure un **renouvellement d'air** naturel, surtout la nuit, pour rafraîchir en toute sécurité votre habitat.
- 2 Dosage de la lumière**
Le **dosage fin** de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement. La position lames fermées laisse percevoir une **fine luminosité**.
- 3 Effet brise-vue et brise-soleil**
En position lames ouvertes, vous **profitez de la vue** vers l'extérieur sans être vus, tout en préservant votre habitat des rayons du soleil.

■ Tablier **STANDARD** : Occultation classique et sécurisée

Bubendorff propose un tablier aluminium double-paroi pour couvrir tous les besoins. Le tablier standard DP368 couvre jusqu'à 3 m de largeur.

Le tablier aluminium standard

- 1 Lames ajourées**
Ajourage du tablier offrant de la luminosité lorsque le volet est entrouvert.
- 2 Position aération**
En actionnant le bouton *Bubendorff* de l'émetteur, le volet s'arrête à quelques centimètres du bas pour assurer une **ventilation naturelle**.
- 3 Fonctionnement silencieux**
Lames équipées d'**embouts de glissement** pour éviter tout frottement.



EN HIVER

- **Volet fermé la nuit** : maintien de la chaleur à l'intérieur.
- **Volet ouvert le jour** : apport de chaleur gratuite.



EN ÉTÉ

- **Volet fermé le jour** : maintien de la fraîcheur à l'intérieur.
- **Volet entrouvert la nuit** : rafraîchissement de l'habitat.



Lames fermées



Le conseil du Pro : Le tablier à lames orientables permet d'aérer tout en se protégeant des regards extérieurs. Il est à privilégier :

- dans les pièces de vie : **salon, bureau,...**
- dans les pièces techniques : **salle de bain, cuisine,...**



Position aération



Position fermée

QUELLES TEINTES ?



Meilleure protection solaire en été :

→ bloque 95% des rayonnements solaires et réduit la transmission de chaleur vers l'intérieur, contre 90% pour les autres teintes.

Blanc	100 (RAL 9016)	
OR		
Blanc pur	101 (RAL 9010) Encadrement	
Gris clair	105 (RAL 7035)	
Aluminium Gris	112 (RAL 9007)	
Aluminium clair	115 Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006	
OR		
Blanc perlé	225 (RAL 1013)	
Ivoire Clair	230 (RAL 1015)	

OR : teintes disponibles pour tablier à lames orientables

Gris Anthracite	117 (RAL 7016)
OR	
Noir Foncé	120 (RAL 9005)
Gris terre D'ombre	125 (RAL 7022)
Rouge Pourpre	150 (RAL 3004)
Brun Sépia	240 (RAL 8014)
Chêne doré	310
Noir Sablé	403 (AKZO 2100S)
Gris Sablé	407 (AKZO 2900S)

RAL, AKZO : teinte approchante

Le + Bubendorff

Tous nos tabliers aluminium offrent une **résistance renforcée** aux environnements **corrosifs** sur l'ensemble du nuancier.

Tous nos **encadrements thermolaqués** des nuanciers **standard** et **élargi** sont **texturés** et classés **Haute Durabilité** selon la norme **ISO 16474-2:2013**.



Option encadrement :

- Nuancier élargi de 32 teintes
- Nuancier teintes RAL



Le conseil du Pro :

N'hésitez pas à mélanger les teintes encadrement et tablier pour un meilleur rendu visuel :

- **Caisson, coulisses et lame finale** : choisissez une teinte qui se rapproche de celle de la fenêtre ou d'un élément de façade,
- **Tablier** : choisissez de préférence une teinte claire qui chauffera moins en été et améliorera ainsi votre confort thermique.

Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives. Elles sont destinées à donner une impression générale. AkzoNobel est une marque déposée.

QUEL CAISSON ?

■ Formes

Pour une pose discrète



Pose sous le linteau

Pour une pose alignée à la façade



En enroulement intérieur (hors **OR**)


Pour optimiser le clair de jour



Pose sur la façade

■ Tailles

Caissons profilés en aluminium



3 tailles optimisées pour rendre le caisson aussi compact que possible



Le conseil du Pro :



Il est possible d'**uniformiser** la taille de caisson à une taille supérieure sur tous les volets, quelle que soit leur hauteur. Conseillé dans le cas d'une pose en façade afin d'avoir un alignement parfait des caissons.

QUELLE MOTORISATION ?

■ MOTORISATION SOLAIRE avec pilotage automatique intelligent

Pour optimiser le confort thermique et **réaliser des économies d'énergie**, les moteurs solaires Bubendorff sont équipés en série du pilotage intelligent (activable en appuyant 4 secondes sur le bouton *Bubendorff*).

Une innovation 100 % Bubendorff !



Consommation 0 Watt et fonctionnement silencieux

Autonomie inégalée

Fonctionnement assuré été comme hiver sans chargeur

Moteur Solaire Bubendorff



Tablier OR et DP368 jusqu'à 7,5m²

Existe en version déportée avec câble de 2,70m

■ MOTORISATION SECTEUR HYBRID

avec batterie de secours intégrée

Moteur Hybrid
Bubendorff

Moteur à mouvement silencieux

Fonctionne jusqu'à 7 jours même en cas de coupure de courant

Tablier OR et DP368 jusqu'à 7,5m²

Existe en version filaire (4 fils)

■ MOTORISATION SECTEUR RADIO

adaptée pour les grandes dimensions

Moteur Radio
Bubendorff

S'adapte à toutes les dimensions

Branchement simplifié, seulement 2 fils

Tablier DP368

Existe en protocole X3D (DELTA DORE)

■ Programmation des heures d'ouverture et de fermeture

L'horloge 4 canaux permet de **programmer l'ouverture et/ou la fermeture** automatique des volets/iD-Zip, aux horaires désirés. Elle permet en outre de piloter manuellement jusqu'à 4 groupes de 30 volets/iD-Zip.



■ Pilotage des volets par une solution domotique complète

iDiamant permet de piloter les volets Bubendorff via smartphone ou tablette (programmation de scénarios, commande individuelle ou de groupe, allant jusqu'à 30 volets/iD-Zip). Possibilité de piloter également vos éclairages, prises électriques, thermostats, VMC et **tout votre logement**.



MISE EN ŒUVRE



Le volet MONO iD+ Bubendorff peut être **installé à tout moment**, indépendamment du remplacement de la fenêtre. Il est conçu pour durer mais également pour vous offrir une **pose simplifiée**.

Caissons optimisés pour une pose discrète

Pose rapide sans modification de la maçonnerie

Une solution adaptée à toutes les situations

■ Couvre toutes les dimensions de baies jusqu'à 3 m de largeur



LA = Largeur hors-tout volet (en mm) - HB = Hauteur volet caisson compris (en mm)

■ Coulisses

2 modèles de coulisses compactes pour maximiser le clair de jour et permettre tous les types d'implantations.

Pour toutes les poses



Coulisse simple

Pour une pose alignée à la façade



Coulisse à ailette

■ NOUVEAU Système MULTI

L'option MULTI permet de juxtaposer plusieurs volets de taille réduite plutôt qu'un seul de grande largeur.



Permet de ménager **une zone de passage** tout en conservant la protection contre la chaleur sur une partie de la baie

Possibilité d'**utiliser la motorisation solaire**, même en grande largeur

Plusieurs petits volets offrent **une meilleure résistance au vent** qu'un seul volet très large

Le **clair de jour est maximisé** grâce au diamètre d'enroulement plus compact



Nos engagements
environnementaux



Comment le volet piloté Bubendorff vous assure des économies d'énergie et de CO2 ?

BUBENDORFF s'engage pour la longévité de vos volets



Conditions et
détails S.A.V.



D'abord, je choisis ma tranquillité...

Souscrivez à un pack SAV : couverture 5 ans, 7 ans ou 10 ans à l'achat de votre volet ou **ultérieurement**.

Vos avantages : flexibilité dans la prise de rendez-vous, couverture bord de mer anti-corrosion, promotion sur les solutions domotiques... et bien d'autres.

En cas de besoin, un Technicien Bubendorff se déplace et intervient chez vous **gratuitement**, pour **0€ TTC** !

Ensuite, Bubendorff Service m'accompagne jusqu'aux 20 ans de mon produit...

À l'issue de votre garantie ou de votre pack SAV, Bubendorff vous accompagne pour **prolonger la vie** de votre produit grâce à son forfait de réparation SAV à prix avantageux.

Faites confiance à Bubendorff Service pour assurer la réparabilité de votre produit Bubendorff **jusqu'à ses 20 ans**.



(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com

DOCUMENTATION

bubendorff.com



Votre interlocuteur



*Gamme iD+, le volet à la carte !
+ de dimensions, + de motorisations,
+ de teintes, de larges possibilités
pour vos projets.*

1 IDÉAL EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Son faible encombrement permet au volet de s'intégrer à tous les coffres menuisés, en maçonnerie comme en ossature bois.

2 AÉREZ EN TOUTE SÉCURITÉ !

Grâce au tablier à lames orientables conjuguez dosage de la lumière et aération de votre habitat en toute sécurité.

3 LA QUALITÉ JUSQU'AUX GRANDES LARGEURS

Les différents types de lame du volet Tradi permettent d'équiper des baies jusqu'à 4,5 mètres de large.



BUBENDORFF, Le volet conçu pour durer 2 fois plus longtemps⁽²⁾

De la conception à la livraison, chaque volet Bubendorff fait l'objet d'un soin unique, nous permettant de vous proposer la meilleure longévité, testée sur 30.000 montées-descentes.

**Avec Bubendorff,
Faites le choix d'un fabricant français.
Faites le choix d'un volet de qualité... et accessible.**



Certificat NF Fermetures
TRADI iD+ : 251-55



QUEL BESOIN ?

VOLETS ROULANTS, UN PLUS POUR L'HABITAT

Le volet roulant joue un rôle clé dans le confort thermique de l'habitat. Il contribue également à sa sécurité en tant que retardateur d'effraction grâce aux verrous automatiques anti-relevage intégrés sur tous nos tabliers aluminium.

■ Tablier à lames ORIENTABLES Optez pour le confort lumineux

Bubendorff propose un tablier aluminium double-paroi à lames orientables permettant de couvrir des dimensions de baies de 67 cm à 3 m de largeur, avec renforts centraux dès 1 m.

“ Le volet 2 en 1, qui cumule les avantages d'un brise-soleil et la solidité d'un volet roulant ! ”

Le tablier à lames orientables

- 1 Aération sécurisée**
Le verrouillage en position lames ouvertes assure un renouvellement d'air naturel, surtout la nuit, pour rafraîchir en toute sécurité votre habitat.
- 2 Dosage de la lumière**
Le dosage fin de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement. La position lames fermées laisse percevoir une fine luminosité.
- 3 Effet brise-vue et brise-soleil**
En position lames ouvertes, vous profitez de la vue vers l'extérieur sans être vu, tout en préservant votre habitat des rayons du soleil.

■ Tablier STANDARD : Occultation classique et sécurisée

Bubendorff propose 2 tabliers aluminium double-paroi pour tous les besoins.

Le tablier standard DP368 couvre jusqu'à 3 m de largeur et le tablier grandes dimensions DP413 jusqu'à 4,5 m.

Le tablier aluminium standard

- 1 Lames ajourées**
Ajourage du tablier offrant de la luminosité lorsque le volet est entrouvert.
- 2 Position aération**
En actionnant le bouton Bubendorff de l'émetteur, le volet s'arrête à quelques centimètres du bas pour assurer une ventilation naturelle.
- 3 Fonctionnement silencieux**
Lames équipées d'embouts de glissement pour éviter tout frottement.



EN HIVER

- Volet fermé la nuit : maintien de la chaleur à l'intérieur.
- Volet ouvert le jour : apport de chaleur gratuite.



EN ÉTÉ

- Volet fermé le jour : maintien de la fraîcheur à l'intérieur.
- Volet entrouvert la nuit : rafraîchissement de l'habitat.



Lames
ouvertes

Lames
fermées



Le conseil du Pro : Le tablier à lames orientables permet d'aérer tout en se protégeant des regards extérieurs. Il est à privilégier :

- dans les pièces de vie : salon, bureau,...
- dans les pièces techniques : salle de bain, cuisine,...



Position aération



Position fermée

QUELLES TEINTES ?



Meilleure protection solaire en été :

→ bloque 95% des rayonnements solaires et réduit la transmission de chaleur vers l'intérieur, contre 90% pour les autres teintes.

Blanc OR	100 (RAL 9016)
Blanc pur	101 (RAL 9010) Encadrement
Gris clair	105 (RAL 7035)
Aluminium Gris	112* (RAL 9007)
Aluminium clair OR	115 Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006
Blanc perlé	225* (RAL 1013)
Ivoire Clair	230* (RAL 1015)

OR : teintes disponibles pour tablier à lames orientables

* teinte tablier uniquement disponible pour les lames DP368

Gris Anthracite OR	117 (RAL 7016)
Noir Foncé	120 (RAL 9005)
Gris terre D'ombre	125* (RAL 7022)
Rouge Pourpre	150* (RAL 3004)
Brun Sépia	240 (RAL 8014)
Chêne doré	310*
Noir Sablé	403 (AKZO 2100S)
Gris Sablé	407* (AKZO 2900S)

RAL, AKZO : teinte approchant

Le + Bubendorff

Tous nos tabliers aluminium offrent une **résistance renforcée** aux environnements **corrosifs** sur l'ensemble du nuancier.

Tous nos **encadrements thermolaqués** des nuanciers **standard** et **élargi** sont **texturés** et classés **Haute Durabilité** selon la norme **ISO 16474-2:2013**.



Option encadrement :

- Nuancier élargi de 32 teintes
- Nuancier teintes RAL



Le conseil du Pro :

N'hésitez pas à mélanger les teintes encadrement et tablier pour un meilleur rendu visuel :

- **Coulisses et lame finale** : choisissez une teinte qui se rapproche de celle de la fenêtre ou d'un élément de façade,
- **Tablier** : choisissez de préférence une teinte claire qui chauffera moins en été et améliorera ainsi votre confort thermique.

Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives.

Elles sont destinées à donner une impression générale. AkzoNobel est une marque déposée.

QUELLE IMPLANTATION ?

■ Sens d'enroulement

Caisson enroulement intérieur (hors **OR**)



Le côté bombé de la lame est tourné vers l'extérieur du logement.

Caisson enroulement extérieur




Le côté bombé de la lame est tourné vers l'intérieur du logement.

■ Diamètre d'enroulement

Joues thermoplastique renforcées - 130x130



Flasques acier - 182x187 ou 212x195



QUELLE MOTORISATION ?

■ MOTORISATION SOLAIRE avec pilotage automatique intelligent

Pour optimiser le confort thermique et **réaliser des économies d'énergie**, les moteurs solaires Bubendorff sont équipés en série du pilotage intelligent (activable en appuyant 4 secondes sur le bouton *Bubendorff*).

Une innovation 100 % Bubendorff !

Consommation 0 Watt et fonctionnement silencieux

Autonomie inégalée

Fonctionnement assuré été comme hiver sans chargeur





Moteur Solaire Bubendorff



Tablet *OR* et *DP368*

Existe en version déportée avec câble de 2,70 m



■ MOTORISATION SECTEUR HYBRID

avec batterie de secours intégrée

Moteur Hybrid Bubendorff



Tablet *OR* et *DP368*

Moteur à mouvement silencieux

Fonctionne jusqu'à 7 jours même en cas de coupure de courant

Existe en version filaire (4 fils)

■ MOTORISATION SECTEUR RADIO

adaptée pour les grandes dimensions

Moteur Radio Bubendorff



Tablet *DP368* et *DP413*

S'adapte à toutes les dimensions

Branchement simplifié, seulement 2 fils

Existe en protocole X3D (DELTA DORE)

■ Programmation des heures d'ouverture et de fermeture

L'horloge 4 canaux permet de **programmer l'ouverture et/ou la fermeture** automatique des volets/iD-Zip, aux horaires désirés. Elle permet en outre de piloter manuellement jusqu'à 4 groupes de 30 volets/iD-Zip.



■ Pilotage des volets par une solution domotique complète

iDiamant permet de piloter les volets Bubendorff via smartphone ou tablette (programmation de scénarios, commande individuelle ou de groupe, allant jusqu'à 30 volets/iD-Zip). Possibilité de piloter également vos éclairages, prises électriques, thermostats, VMC et **tout votre logement**.



"Dis SIRI"



"Ok Google"



"Alexa"

MISE EN ŒUVRE

Le volet TRADI iD+ Bubendorff peut être posé dans la plupart des **coffres menuisés, maçonnés, tunnels, ou des chéneaux de vérandas**. Il est conçu pour durer mais également pour vous offrir une pose simplifiée.

Enroulement adapté à la plupart des coffres

Pose rapide et sûre pour longtemps


Coulisses compactes et faciles à poser

■ Couvre toutes les dimensions de baies jusqu'à 4,5 m de largeur


Tablier standard



Tablier orientable



Tablier grandes dimensions



LA = Largeur hors-tout volet (en mm) - HC = Hauteur coulisses (en mm)

■ Coulisses

2 modèles de coulisses compactes pour maximiser le clair de jour et permettre tous les types d'implantations.

Pour tablier **DP368 et OR**



Pour tablier **DP413**



Fixation de face ou en fond de coulisse


■ Sous-face pour caisson TITAN



Profondeur P :

185 : pour caisson type 28/28 et 28/30

205 : pour caisson type 30/30



Sous-face non plaxée



Sous-face plaxée





Nos engagements
environnementaux



Comment le volet piloté Bubendorff vous assure des économies d'énergie et de CO2 ?

BUBENDORFF s'engage pour la longévité de vos volets



Conditions et détails S.A.V.



D'abord, je choisis ma tranquillité...

Souscrivez à un pack SAV : couverture 5 ans, 7 ans ou 10 ans à l'achat de votre volet ou **ultérieurement**.

Vos avantages : flexibilité dans la prise de rendez-vous, couverture bord de mer anti-corrosion, promotion sur les solutions domotiques... et bien d'autres.

En cas de besoin, un Technicien Bubendorff se déplace et intervient chez vous **gratuitement**, pour **0 € TTC** !

Ensuite, Bubendorff Service m'accompagne jusqu'aux 20 ans de mon produit...

À l'issue de votre garantie ou de votre pack SAV, Bubendorff vous accompagne pour **prolonger la vie** de votre produit grâce à son forfait de réparation SAV à prix avantageux.

Faites confiance à Bubendorff Service pour assurer la réparabilité de votre produit Bubendorff **jusqu'à ses 20 ans**.



(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com

DOCUMENTATION

bubendorff.com



Votre interlocuteur



Gamme iD3, le ROLAX à prix unique par trame, quelles que soient la dimension, la teinte ou la motorisation de votre solution.

1 LE CONFORT THERMIQUE EN TOUTES SAISONS

ROLAX régule la température de votre véranda été comme hiver pour vous permettre d'en profiter toute l'année. ROLAX est également résistant au gel.

2 UNE SOLUTION UNIQUE QUI S'ADAPTE PARTOUT

ROLAX est le seul volet roulant capable de s'adapter aux verrières à toit plat ou en pente jusqu'à 80°. Plusieurs ROLAX peuvent être accolés à l'infini pour couvrir les plus grandes dimensions.

3 UN FONCTIONNEMENT À L'ÉNERGIE SOLAIRE

ROLAX est disponible en motorisation solaire, il peut donc être installé sur toutes les verrières/véranda sans aucun raccordement électrique.



BUBENDORFF, Le volet conçu pour durer 2 fois plus longtemps⁽²⁾

De la conception à la livraison, chaque volet Bubendorff fait l'objet d'un soin unique, nous permettant de vous proposer la meilleure longévité, testée sur 30.000 montées-descentes.

**Avec Bubendorff,
Faites le choix d'un fabricant français.
Faites le choix d'un volet de qualité... et accessible.**



(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com
(2) Volet testé 30 000 montées-descentes soit 2 fois plus que la plus haute exigence de la marque NF Fermetures (14 000 montées-descentes).

QUELS AVANTAGES ?

■ UN BOUCLIER THERMIQUE pour votre véranda ou votre verrière

Le volet roulant joue un rôle clé dans le confort thermique de l'habitat. ROLAX n'y fait pas exception: il agit comme une protection contre le rayonnement solaire et contre le froid, permettant ainsi de profiter toute l'année de sa véranda ou de sa verrière.

Les lames aluminium avec joint de liaison permettent d'assurer la résistance au gel. ROLAX reste ainsi utilisable été comme hiver sans nuire à sa fiabilité et sa durabilité.


Grâce à ROLAX, profitez de votre espace toute l'année.



- Volet fermé la nuit : maintien de la chaleur à l'intérieur.
- Volet ouvert le jour : apport de chaleur gratuite.



- Volet fermé le jour : maintien de la fraîcheur à l'intérieur.




Température dans la véranda sur la journée (été)

Tablier aluminium résistant au gel

Chaîne masquée par la coulisse

Joint de liaison entre les lames aluminium

Système d'entraînement par une chaîne robuste



■ UN DESIGN ADAPTÉ à toutes les architectures

“ Le volet idéal, en neuf comme en rénovation ! ”

Avec son caisson compact dont les courbes servent à la fois d'élément esthétique et technique, ROLAX s'intègre discrètement sur la toiture.

Le choix des teintes vous assure une harmonie avec tous les types d'architecture ou de vérandas, des plus modernes au plus classiques.

1 Un caisson esthétique

La forme du caisson permet de s'intégrer à toutes les architectures, modernes comme classiques.

2 Haut niveau de finition

Le caisson est étudié pour résister durablement aux intempéries. Une bavette murale et un couvre-joint latéral viennent parfaire la finition de ROLAX.

3 Effet coupe-vent

La partie basse de ROLAX fait office de coupe-vent et renforce la résistance de la structure.



QUELLES TEINTES ?

Blanc T E	<u>100</u> (RAL 9016)
Blanc pur E	<u>101</u> (RAL 9010) Encadrement
Aluminium Clair T E	<u>115</u> Tablier aluminium métallisé, encadrement RAL 9006
Gris Anthracite T E	<u>117</u> (RAL 7016)
Blanc Perlé E	<u>225</u> (RAL 1013)
Brun Sépia E	<u>240</u> (RAL 8014)


T = teinte tablier

E = teinte encadrement

RAL : teinte approchante

Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives. Elles sont destinées à donner une impression générale.

Définition de l'encadrement



Le + Bubendorff

Tous nos tabliers aluminium offrent une résistance renforcée aux environnements corrosifs sur l'ensemble du nuancier.

Tous nos encadrements thermolaqués des nuanciers standard et élargi sont texturés et classés Haute Durabilité selon la norme ISO 16474-2:2013.




COMPOSANTS

■ Caisson


Type **21**

Pour tombée de 1000 à 3500mm



Type **26**

Pour tombée de 3501 à 6000mm




■ Coulisses aluminium



Coulisses livrées en 2 parties pour les tombées > 3500 mm

Teintes embouts de caisson, embouts et jonction de coupe-vent et finitions latérales caisson





QUELLE UTILISATION ?

■ MOTORISATION SOLAIRE avec pilotage automatique intelligent

Pour optimiser le confort thermique et **réaliser des économies d'énergie**, les moteurs solaires Bubendorff sont équipés en série du pilotage intelligent (activable en appuyant 4 secondes sur le bouton *Bubendorff*).

Une innovation 100 % Bubendorff !



■ MOTORISATION SECTEUR RADIO

adaptée pour une installation avec alimentation électrique à disposition

■ Programmation des heures d'ouverture et de fermeture



L'horloge 4 canaux permet de **programmer l'ouverture et/ou la fermeture** automatique des ROLAX/volets/iD-Zip, aux horaires désirés. Elle permet en outre de piloter manuellement jusqu'à 4 groupes de 30 ROLAX/volets/iD-Zip.

Consommation 0 Watt et fonctionnement silencieux

Autonomie inégalée
Fonctionnement assuré été comme hiver sans chargeur



Moteur Solaire
Bubendorff



Existe en version déportée avec câble de 2,70 m

Moteur Radio
Bubendorff




Adapté en neuf et en rénovation

Branchement simplifié, seulement 2 fils

■ Pilotage des volets par une solution domotique complète



iDiamant permet de piloter les volets Bubendorff via smartphone ou tablette (programmation de scénarios, commande individuelle ou de groupe, allant jusqu'à 30 ROLAX/volets/iD-Zip). Possibilité de piloter également vos éclairages, prises électriques, thermostats, VMC et **tout votre logement**.



Comment le volet piloté Bubendorff vous assure des économies d'énergie et de CO2 ?



Nos engagements environnementaux

BUBENDORFF s'engage pour la longévité de vos volets



Conditions et détails S.A.V.



D'abord, je choisis ma tranquillité...

Souscrivez à un pack SAV : couverture 5 ans, 7 ans ou 10 ans à l'achat de votre volet ou **ultérieurement**.

Vos avantages : flexibilité dans la prise de rendez-vous, couverture bord de mer anti-corrosion, promotion sur les solutions domotiques... et bien d'autres.

En cas de besoin, un Technicien Bubendorff se déplace et intervient chez vous **gratuitement**, pour **0€ TTC** !

Ensuite, Bubendorff Service m'accompagne jusqu'aux 20 ans de mon produit...

À l'issue de votre garantie ou de votre pack SAV, Bubendorff vous accompagne pour **prolonger la vie** de votre produit grâce à son forfait de réparation SAV à prix avantageux.

Faites confiance à Bubendorff Service pour assurer la réparabilité de votre produit Bubendorff **jusqu'à ses 20 ans**.



(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com

DOCUMENTATION

bubendorff.com



Votre interlocuteur